

Paciente:		Referencia:
Edad:	Sexo:	Edición:
Petición:		Nº. Historia:

Biosalud Day Hospital
 Residencial Paraiso,9 L
 50008 ZARAGOZA

Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación N° 1132/LE2187
 Solamente están amparados por la acreditación los ensayos expresamente marcados con (Q+)

NUMERACIÓN GLOBULAR, SANGRE

Método: Impedancia. Espectrofotometría.

Leucocitos	5,49	10Exp9/L	[	3,5 - 10	]
-------------------------	------	----------	---	----------	---

FÓRMULA LEUCOCITARIA, SANGRE

Método: Citometría de flujo.

Linfocitos	23,4	%	[	15 - 45	]
	1285	cel/mm ³	[	1000 - 4000	]

RECEPTOR INTERLEUCINA 2 (IL-2R), SUERO (Q+ > 11/07/2022)

Método: Inmunoquimioluminiscencia.

Resultado:	498,00	U/mL
V.Referencia:	223.00 - 710.00	U/mL

Paciente:		Referencia:
Edad:	Sexo:	Edición:
Petición:		Nº. Historia:

CD3/CD19 (POBLACIONES LINFOCITARIAS), SANGRE

Método: Citometría de flujo.

Linfocitos T CD3	66,90	%	[50 - 81]
Linfocitos T CD3	* 859,67	cel/mm3	[1000 - 2870]
Linfocitos B CD19	* 20,50	%	[2 - 19]
Linfocitos B CD19	263,43	cel/mm3	[100 - 510]

CD4/CD8 (SUBPOBLACIONES LINFOCITARIAS), SANGRE

Método: Citometría de flujo.

Linfocitos T4 CD4	46,60	%	[35 - 55]
Linfocitos T4 CD4	* 598,81	cel/mm3	[780 - 1960]
Linfocitos T8 CD8	* 14,70	%	[20 - 36]
Linfocitos T8 CD8	* 188,90	cel/mm3	[460 - 1240]
Cociente T4/T8	* 3,17		[1 - 2,4]

CD3-CD56+ (NATURAL KILLER CÉLULAS), SANGRE

Método: Citometría de flujo.

Celulas Natural Killer (CD3-CD56+)	12,60	%	[4 - 26]
Celulas Natural Killer (CD3-CD56+)	161,91	cel/mm3	[110 - 510]

T4h/T4n (SUBPOBLACIONES LINFOCITARIAS), SANGRE

Método: Citometría de flujo.

Linf. t4 h.(cd4+cd29+)	24,00	%	[20 - 34]
	* 308,40	cel/mm3	[414 - 832]
Linf. t4 n.(cd4+cd45ra+)	17,70	%	[6 - 18]
	227,45	cel/mm3	[143 - 465]
Cociente t4h/t4n	1,36		[1,2 - 3,13]

CD4+DR+ (LINFOCITOS T4 ACTIVADOS), SANGRE

Método: Citometría de flujo.

Linf. t4 a. (cd4+dr+)	* 5,70	%	[3 - 5]
	73,25	cel/mm3	[55 - 142]

T8c/T8s (SUBPOBLACIONES LINFOCITARIAS), SANGRE

Método: Citometría de flujo.

Linfocitos T8c (CD8+CD57-)	9,90	%	
	* 127,22	cel/mm3	[256 - 777]
Linfocitos T8s (CD8+CD57+)	1,10	%	
	* 14,14	cel/mm3	[60 - 447]
Cociente T8c/T8s	* 9,00		[0,6 - 5,2]

Paciente:		Referencia:
Edad:	Sexo:	Edición:
Petición:		Nº. Historia:

CD8+DR+ (LINFOCITOS T8 ACTIVADOS), SANGRE

Método: Citometría de flujo.

Linf. t8 a. (cd8+dr+)	3,60	%	[	2 - 4	]
	46,26	cel/mm3	[	39 - 101	]

CD3+DR+ (LINFOCITOS T ACTIVADOS), SANGRE

Método: Citometría de flujo.

Linfocitos T activados (CD3+DR+)	9,30	%	[	6 - 11	]
Linfocitos T activados (CD3+DR+)	* 119,51	cel/mm3	[	120 - 300	]

CD4+CD25+CD127low (LINFOCITOS T4 REGULADORES), SANGRE

Método: Citometría de flujo.

Linf. t4 (cd4+cd25+127)	* 3,70	%	[	1 - 3	]
	47,55	cel/mm3	[	25 - 74	]

Paciente:

Edad:

Petición:

Sexo:


Referencia:

Edición:

Nº. Historia:

Tipaje Linfocitario

Tipaje Linfocitario



INFORME VALIDADO POR
Coral Gil Gil - BSc. Especialista Análisis Clínicos,
Isabel Aran, BSc. Área de Automatización