

Nombre Muestra #

Número Muestra **18254061** Fecha Recepción: 30/04/2025 12:27


Fecha Validación y Emisión Informe **08/05/2025 16:31** Laboratorio

Estres y Biorritmo en Saliva



Estres y Biorritmo en Saliva

Cortisol



Resultado

Valor Referencia

Antecedentes, si aplica

Índices

● Cortisol

1,34 ng/mL

(VR: 1,00/3,60 ng/mL)

Media 12-16h



Cortisol

El cortisol o hidrocortisona es una hormona esteroidea o glucocorticoide producida por las glándulas suprarrenales que se libera como respuesta al estrés. Entre sus funciones destacan el aumento de glucemia a través de la gluconeogénesis, la supresión del sistema inmune, la lipólisis o la estimulación de la reabsorción ósea.

● Cortisol

7,20 ng/mL

(VR: 1,20/10,00 ng/mL)

Saliva. EIA

hora 8



● Cortisol

0,84 ng/mL

(VR: 0,70/4,00 ng/mL)

Saliva. EIA

hora 12



● Cortisol

1,85 ng/mL

(VR: 0,50/3,00 ng/mL)

Saliva. EIA

hora 16



● Cortisol

0,52 ng/mL

(VR: 0,30/1,70 ng/mL)

Saliva. EIA

hora 20



Estres y Biorritmo en Saliva

(VR: Valores de Referencia expresados en cursiva)

Informe Validado por **Laia Carrera Culebras**

Farmacéutica Especialista en Análisis Clínicos. COFB 14.096

Fecha Validación y Emisión Informe 08-05-2025 16:31

Informe de Análisis

Informe **18254061v1**

Cliente **BIOSALUD**



Información aportada por el cliente o responsable del muestreo, el laboratorio no es responsable de la misma, si no se indica lo contrario, ni se encuentra amparada por la acreditación.

El informe sólo da fe de las muestras recibidas y analizadas tal como se recibió en el laboratorio, salvo se indique lo contrario en Toma de Muestras. El informe no se puede reproducir parcialmente. La incertidumbre está a disposición del cliente para los ensayos acreditados conforme ISO 17025. Documento firmado electrónicamente con certificado digital (FNMT www.fnmt.es). Toda la información obtenida por parte de la organización al cliente durante el proceso de planificación, toma de muestras, análisis y valoraciones es de carácter confidencial con el cliente. No se divulgará a terceros salvo obligación legal o autorización del cliente.

Análisis Clínicos

Autorización Generalitat de Catalunya E08026400. CIF A58023326

Director Laboratorio: Jose M^a Mestres. Farmacéutico Especialista Análisis Clínico. COFB 12.195

Leyenda Símbolos

