

Paciente: Referencia:
Edad: 58 años Sexo: M
Petición: **48794573** 12/12/2020

Edición:
Nº. Historia:

6066 - BIOSALUD

Biosalud Day Hospital
Residencial Paraiso,9 L
50008 ZARAGOZA

NUMERACIÓN GLOBULAR, SANGRE

Método: Citometría de flujo.

Leucocitos	4,57	10Exp9/L	[4,5 - 11]
-------------------------	------	----------	--------------

FÓRMULA LEUCOCITARIA, SANGRE

Método: Citometría/Citoquímica.

Linfocitos	29,1	%	[17 - 50]
	1330	cel/mm ³	[1000 - 4000]

Paciente:		Referencia:		Edición:	
Edad:	58 años	Sexo:	M	Nº. Historia:	
Petición:	48794573		12/12/2020		

BIOQUIMICA BÁSICA, SUERO

Método: Espectrometría de absorción molecular.

Albúmina (Q+).....	45,43	g/L	[	32 - 48	]
	4,54	g/dL	[	3,2 - 4,8	]
Proteína (Q+).....	69,04	g/L	[	64 - 83	]
	6,90	g/dL	[	6,4 - 8,3	]

TRANSFERRINA (SIDEROFILINA), SUERO (Q+)

Método: Immunoturbidimetría.

Resultado:	2,92	g/L
	292,00	mg/dL

V.Referencia:		g/L		mg/dL
Hombres	2.15	-	3.65	215.00 - 365.00
Mujeres	2.50	-	3.80	250.00 - 380.00

PROTEINOGRAMA, SUERO (Q+)


Método: Electroforesis capilar.

Cociente A/G	1,73		[	0,99 - 1,81	]
Albumina	43,77	g/L			
	63,40	%	[	55,8 - 66,1	]
Alfa1-Globulina	2,83	g/L			
	4,10	%	[	2,9 - 4,9	]
Alfa2-Globulina	6,01	g/L			
	8,70	%	[	7,1 - 11,8	]
Beta-Globulina	7,53	g/L			
	10,90	%	[	8,4 - 13,1	]
Gamma-Globulina	8,91	g/L			

Paciente: Referencia:
 Edad: 58 años Sexo: M
 Petición: **48794573** 12/12/2020

Edición:
 N°. Historia:

12,90 % [11,1 - 18,8]



PREALBÚMINA, SUERO

Método: Inmunonefelometría.

Resultado: 320,00 mg/L
 32,00 mg/dL

V.Referencia: 200.00 - 400.00 mg/L
 20.00 - 40.00 mg/dL

COMPLEMENTO C3, SUERO (Q+)

Método: Immunoturbidimetría.

Resultado: 1,41 g/L
 141,00 mg/dL

V.Referencia: 0.90 - 1.80 g/L
 90.00 - 180.00 mg/dL

ALFA1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA, SUERO

Método: Immunoturbidimetría.

Resultado: 1,07 g/L
 107,00 mg/dL

V.Referencia: 0.50 - 1.20 g/L
 50.00 - 120.00 mg/dL

Paciente:	Referencia:	
Edad: 58 años	Sexo: M	Edición:
Petición: 48794573	12/12/2020	Nº. Historia:

HAPTOGLOBINA, SUERO

Método: Inmunonefelometría.

Resultado:	1,39	g/L
	139,00	mg/dL

V.Referencia:	0.30 - 2.00	g/L
	30.00 - 200.00	mg/dL

PROTEÍNA C REACTIVA (ULTRASENSIBLE), SUERO (Q+)

Método: Inmunoturbidimetría.

Resultado:	* 3,80	mg/L
	* 0,38	mg/dL

Interpretación:	Riesgo Relativo Bajo:	Inf.a 1.00	mg/L
	Riesgo Relativo Intermedio	1.00 - 3.00	mg/L
	Riesgo Relativo Alto:	Sup.a 3.00	mg/L

PROTEÍNA C REACTIVA, SUERO (Q+)

Método: Inmunoturbidimetría.

Resultado:	1,57	mg/L
	0,16	mg/dL

V.Referencia:	Inf.a 5.00	mg/L
	Inf.a 0.50	mg/dL

RECEPTOR INTERLEUCINA 2 (IL-2R), SUERO

Método: Inmunoquimioluminiscencia.

Resultado:	348,00	U/mL
------------	--------	------

V.Referencia:	158.00 - 623.00	U/mL
---------------	-----------------	------

Paciente:	Referencia:	
Edad: 58 años	Sexo: M	Edición:
Petición: 48794573	12/12/2020	Nº. Historia:

INMUNOGLOBULINA G (IgG), SUERO

Método: Turbidimetría

Resultado:	8,99	g/L
	899,00	mg/dL

V.Referencia:			g/L		mg/dL	
Ambos	>	18 Años	7.00	- 16.00	700.00	- 1600.00
Hombres	1	30 Días	1.97	- 8.33	197.00	- 833.00
Hombres	31	182 Días	1.40	- 5.33	140.00	- 533.00
Hombres	183	365 Días	1.30	- 1.56	130.00	- 156.00
Hombres	1	3 Años	4.13	- 11.12	413.00	- 1112.00
Hombres	4	6 Años	4.68	- 13.28	468.00	- 1328.00
Hombres	7	9 Años	5.82	- 14.41	582.00	- 1441.00
Hombres	10	12 Años	6.85	- 16.20	685.00	- 1620.00
Hombres	13	15 Años	5.90	- 16.00	590.00	- 1600.00
Hombres	16	18 Años	5.22	- 17.03	522.00	- 1703.00
Mujeres	1	30 Días	1.62	- 8.72	162.00	- 872.00
Mujeres	31	182 Días	3.11	- 6.64	311.00	- 664.00
Mujeres	183	365 Días	3.25	- 6.47	325.00	- 647.00
Mujeres	1	3 Años	4.51	- 12.02	451.00	- 1202.00
Mujeres	4	6 Años	5.60	- 13.19	560.00	- 1319.00
Mujeres	7	9 Años	4.85	- 14.73	485.00	- 1473.00
Mujeres	10	12 Años	5.86	- 16.09	586.00	- 1609.00
Mujeres	13	15 Años	7.49	- 16.40	749.00	- 1640.00
Mujeres	16	18 Años	8.04	- 18.17	804.00	- 1817.00

Paciente:	Referencia:	
Edad: 58 años	Sexo: M	Edición:
Petición: 48794573	12/12/2020	Nº. Historia:

INMUNOGLOBULINA A (IgA), SUERO

Método: Turbidimetría.

Resultado:	1,57	g/L
	157,00	mg/dL

V.Referencia:			g/L	mg/dL
Ambos	>	18 Años	0.70 - 4.00	70.00 - 400.00
Hombres	1	30 Días	Inf.=a 0.11	Inf.=a 11.00
Hombres	31	182 Días	Inf.=a 0.40	Inf.=a 40.00
Hombres	183	365 Días	0.01 - 0.82	1.00 - 82.00
Hombres	1	3 Años	0.09 - 1.37	9.00 - 137.00
Hombres	4	6 Años	0.44 - 1.87	44.00 - 187.00
Hombres	7	9 Años	0.58 - 2.04	58.00 - 204.00
Hombres	10	12 Años	0.46 - 2.18	46.00 - 218.00
Hombres	13	15 Años	0.29 - 2.51	29.00 - 251.00
Hombres	16	18 Años	0.68 - 2.59	68.00 - 259.00
Mujeres	1	30 Días	Inf.=a 0.10	Inf.=a 10.00
Mujeres	31	182 Días	Inf.=a 0.42	Inf.=a 42.00
Mujeres	183	365 Días	0.06 - 0.68	6.00 - 68.00
Mujeres	1	3 Años	0.15 - 1.11	15.00 - 111.00
Mujeres	4	6 Años	0.33 - 1.66	33.00 - 166.00
Mujeres	7	9 Años	0.28 - 1.80	28.00 - 180.00
Mujeres	10	12 Años	0.55 - 1.93	55.00 - 193.00
Mujeres	13	15 Años	0.62 - 2.41	62.00 - 241.00
Mujeres	16	18 Años	0.69 - 2.62	69.00 - 262.00

Paciente:	Referencia:	
Edad: 58 años	Sexo: M	Edición:
Petición: 48794573	12/12/2020	Nº. Historia:

INMUNOGLOBULINA M (IgM), SUERO

Método: Turbidimetría.

Resultado:	1,26	g/L
	126,00	mg/dL

V.Referencia:			g/L		mg/dL	
Ambos	>	18 Años	0.40	- 2.30	40.00	- 230.00
Hombres	1	30 Días	Inf.=a	0.65	Inf.=a	65.00
Hombres	31	182 Días	0.06	- 0.84	6.00	- 84.00
Hombres	183	365 Días	0.15	- 1.17	15.00	- 117.00
Hombres	1	3 Años	0.03	- 1.46	3.00	- 146.00
Hombres	4	6 Años	0.31	- 1.51	31.00	- 151.00
Hombres	7	9 Años	0.21	- 1.40	21.00	- 140.00
Hombres	10	12 Años	0.27	- 1.51	27.00	- 151.00
Hombres	13	15 Años	0.26	- 1.84	26.00	- 184.00
Hombres	16	18 Años	0.28	- 1.79	28.00	- 179.00
Mujeres	1	30 Días	0.01	- 0.57	1.00	- 57.00
Mujeres	31	182 Días	Inf.=a	1.27	Inf.=a	127.00
Mujeres	183	365 Días	Inf.=a	1.30	Inf.=a	130.00
Mujeres	1	3 Años	0.35	- 1.84	35.00	- 184.00
Mujeres	4	6 Años	0.42	- 1.84	42.00	- 184.00
Mujeres	7	9 Años	0.30	- 1.65	30.00	- 165.00
Mujeres	10	12 Años	0.42	- 2.11	42.00	- 211.00
Mujeres	13	15 Años	0.34	- 2.25	34.00	- 225.00
Mujeres	16	18 Años	0.45	- 2.24	45.00	- 224.00

Paciente:	Referencia:	
Edad: 58 años	Sexo: M	Edición:
Petición: 48794573	12/12/2020	Nº. Historia:

HERPES SIMPLEX 1 VIRUS ANTICUERPOS IgG, SUERO

Método: Inmunoquimioluminiscencia.

Resultado:	23,30	Indice	POSITIVO
Interpretación:	Negativo:	Inf.a 0.90	Indice
	Indeterminado:	0.90 - 1.10	Indice
	Positivo:	Sup.a 1.10	Indice

HERPES SIMPLEX 2 VIRUS ANTICUERPOS IgG, SUERO

Método: Inmunoquimioluminiscencia.

Resultado:	<0,5	Indice	NEGATIVO
Interpretación:	Negativo:	Inf.a 0.90	Indice
	Indeterminado:	0.90 - 1.10	Indice
	Positivo:	Sup.a 1.10	Indice

VARICELA ZOSTER VIRUS ANTICUERPOS IgG, SUERO

Método: Inmunoquimioluminiscencia.

Resultado:	1846	UI/L	POSITIVO
	1846	mUI/mL	POSITIVO
Interpretación:	Negativo:	UI/L	
	Positivo:	Inf.a 150.00	
		Sup.=a 150.00	

EPSTEIN BARR VIRUS (VCA) ANTICUERPOS IgG, SUERO

Método: Inmunoquimioluminiscencia.

Resultado:	127,00	U.arb/mL	POSITIVO
Interpretación:	Negativo:	Inf.a 20.00	U.arb/mL
	Positivo:	Sup.=a 20.00	U.arb/mL

EPSTEIN BARR VIRUS (VCA) ANTICUERPOS IgM, SUERO

Método: Inmunoquimioluminiscencia.

Resultado:	12,10	U.arb/mL	NEGATIVO
Interpretación:	Negativo:	Inf.a 20.00	U.arb/mL
	Indeterminado:	20.00 - 40.00	U.arb/mL
	Positivo:	Sup.a 40.00	U.arb/mL

EPSTEIN BARR VIRUS (EBNA) ANTICUERPOS IgG, SUERO

Método: Inmunoquimioluminiscencia.

Resultado:	295,00	U.arb/mL	POSITIVO
Interpretación:	Negativo:	Inf.a 5.00	U.arb/mL
	Indeterminado:	5.00 - 20.00	U.arb/mL
	Positivo:	Sup.a 20.00	U.arb/mL

Paciente:	Referencia:	
Edad: 58 años	Sexo: M	Edición:
Petición: 48794573	12/12/2020	Nº. Historia:

EPSTEIN BARR VIRUS (EA) ANTICUERPOS IgG, SUERO

Método: Inmunoquimioluminiscencia.

Resultado:	8,02	U/mL	NEGATIVO
Interpretación:	Negativo:	Inf.a 10.00	U/mL
	Indeterminado:	10.00 - 40.00	U/mL
	Positivo:	Sup.a 40.00	U/mL

CITOMEGALOVIRUS ANTICUERPOS IgG, SUERO (Q+)

Método: Inmunoquimioluminiscencia.

Resultado:	10,80	Indice	POSITIVO
Interpretación:	Negativo:	Inf.a 0.90	Indice
	Indeterminado:	0.90 - 1.09	Indice
	Positivo:	Sup.a 1.09	Indice

CD3/CD19 (POBLACIONES LINFOCITARIAS), SANGRE

Método: Citometría de flujo.

Linfocitos T CD3	79,50	%	[50 - 81]
Linfocitos T CD3	1057,35	cel/mm3	[1000 - 2870]
Linfocitos B CD19	13,30	%	[2 - 19]
Linfocitos B CD19	176,89	cel/mm3	[100 - 510]

CD4/CD8 (SUBPOBLACIONES LINFOCITARIAS), SANGRE

Método: Citometría de flujo.

Linfocitos T4 CD4	38,20	%	[35 - 55]
Linfocitos T4 CD4	* 508,06	cel/mm3	[780 - 1960]
Linfocitos T8 CD8	25,90	%	[20 - 36]
Linfocitos T8 CD8	* 344,47	cel/mm3	[460 - 1240]
Cociente T4/T8	1,47		[1 - 2,4]

CD3-CD56+ (NATURAL KILLER CÉLULAS), SANGRE

Método: Citometría de flujo.

Celulas Natural Killer (CD3-CD56+)	* 3,70	%	[4 - 26]
Celulas Natural Killer (CD3-CD56+)	* 49,21	cel/mm3	[110 - 510]

T4h/T4n (SUBPOBLACIONES LINFOCITARIAS), SANGRE

Método: Citometría de flujo.

Linf. t4 h.(cd4+cd29+)	* 19,80	%	[20 - 34]
	* 263,34	cel/mm3	[414 - 832]
Linf. t4 n.(cd4+cd45ra+)	7,80	%	[6 - 18]
	* 103,74	cel/mm3	[143 - 465]
Cociente t4h/t4n	2,54		[1,2 - 3,13]

Paciente:		Referencia:		Edición:	
Edad:	58 años	Sexo:	M	Nº. Historia:	
Petición:	48794573		12/12/2020		

CD4+DR+ (LINFOCITOS T4 ACTIVADOS), SANGRE

Método: Citometría de flujo.

Linf. t4 a. (cd4+dr+)	* 2,80	%	[3 - 5]
	* 37,24	cel/mm3	[55 - 142]

T8c/T8s (SUBPOBLACIONES LINFOCITARIAS), SANGRE

Método: Citometría de flujo.

Linfocitos T8c (CD8+CD57-)	17,30	%	
	* 230,09	cel/mm3	[256 - 777]
Linfocitos T8s (CD8+CD57+)	8,60	%	
	114,38	cel/mm3	[60 - 447]
Cociente T8c/T8s	2,01		[0,6 - 5,2]

CD8+DR+ (LINFOCITOS T8 ACTIVADOS), SANGRE

Método: Citometría de flujo.

Linf. t8 a. (cd8+dr+)	3,10	%	[2 - 4]
	41,23	cel/mm3	[39 - 101]

CD3+DR+ (LINFOCITOS T ACTIVADOS), SANGRE

Método: Citometría de flujo.

Linfocitos T activados (CD3+DR+)	* 5,90	%	[6 - 11]
	* 78,47	cel/mm3	[120 - 300]

CD4+CD25+CD127low (LINFOCITOS T4 REGULADORES), SANGRE

Método: Citometría de flujo.


Linf. t4 (cd4+cd25+127)	1,10	%	[1 - 3]
	* 14,63	cel/mm3	[25 - 74]

Paciente: Referencia:
Edad: 58 años Sexo: M
Petición: **48794573** 12/12/2020

Edición:
Nº. Historia:

Tipaje Linfocitario

Tipaje Linfocitario



Paciente: Referencia:
 Edad: 58 años Sexo: M
 Petición: **48794573** 12/12/2020

Edición:
 N°. Historia:

Perfil Proteico

Perfil Proteico

